

建筑构造做法表一

	编号	建筑用料	厚度	备注
地面	地1 陶瓷地砖地面 参12Y J1-地201/32页	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	240	一层教室、楼梯间 所选地砖应为防滑地砖
	地2 水泥砂浆地面	1.30厚1：2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实	180	一层电井
	地3 陶瓷地砖（防水）地面 参12Y J1-地201 /33页	1.8厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层业主自理） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实		一层外廊 （防水涂料施工前涂刷基层处理剂， 防水层在墙柱交接处翻起高度 不小于300） （找坡按平均厚度40）
楼面	楼1 陶瓷地砖地面 参12Y J1-地201 /32页	1. 10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板	240	二层及以上教室、楼梯间
	楼2 水泥砂浆地面	1.30厚1：2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.现浇钢筋混凝土楼板	180	二层及以上电井
	楼3 陶瓷地砖（防水）地面 参12Y J1-地201 /33页	1.8厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（面层业主自理） 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板		一层外廊 （防水涂料施工前涂刷基层处理剂， 防水层在墙柱交接处翻起高度 不小于300） （找坡按平均厚度40）
屋面	屋1 水泥砂浆保护层屋面 （不上人屋面） 参12Y J1 屋105/140页	1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3、4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4、30厚C20细石 混凝土找平层 5、100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚找坡2％找坡层： 1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8、隔气层：1.5厚聚氨酯防水涂料 9、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 10、现浇钢筋混凝土屋面板		（找坡层表面符合找平层相关 要求时，其上部找平层可取消）
外墙	外墙1 真石漆外墙 参12Y J1外墙15/124页	1.30厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型分层抹压 2.基层墙体 3.15厚1:3水泥砂浆找平 4.60厚TR7.5或TR10岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 5.抹第一道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布 6.铺挂锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 7.抹第二道抹面胶浆3-6厚，压入耐碱玻璃纤维布 8.薄抹第三道抹面胶浆 9.刮柔性耐水腻子 10.喷涂底层涂料 11.喷涂主层涂料		二层外墙面(详立面)

建筑构造做法表二

类型	编号	建筑用料	厚度	备注
外墙	外墙2 面砖外墙 参12Y J1外墙11/121页B	1.刷专用界面剂一道 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.70厚TR7.5或TR10岩棉板板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 6.配套专用胶粘剂粘结 7.5~7厚外墙面砖，填缝剂填缝	95~97	一层外墙面（详立面）
内墙	内墙1 混合砂浆墙面 参12Y J1内墙3C/78页	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.刮满普通腻子抹平		除电井外所有内墙面
	内墙2 水泥砂浆墙面 参12Y J1内墙1C/77页	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥石灰砂浆抹平		电井
墙裙	裙1 釉面砖墙裙 参12Y J1裙3C/72页	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20％建筑胶 （或配套专用胶粘剂）粘结层 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	24~27	除卫生间外房间内侧 外廊内侧 高度距地1200mm
	裙1 釉面砖墙裙(防水) 参12Y J1裙3C/73页	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 5.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 6.4~5厚1：1水泥砂浆加水重20％建筑胶 （或配套专用胶粘剂）粘结层 7.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	25~29	卫生间内侧 高度距地1200mm
踢脚	面砖踢脚 参12Y J1踢3C/61页	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥石灰砂浆抹平 4.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 5.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20％建筑胶 （或配套专用胶粘剂）粘结层 6.5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	23~26	用于内墙1房间 踢脚高均为120
顶棚	顶棚1 水泥砂浆顶棚 参12Y J1顶6/92页	1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3水泥砂浆打底 3.3厚1:2水泥砂浆抹平 4.刮满普通腻子抹平	8	除电井外房间

注：1.所有饰材型号、品牌、色彩均由建设方与设计方共同协商确定。



建筑行业（建筑工程） 乙级
市政行业（排水 给水 道路 桥梁） 乙级
风景园林工程设计专项 乙级
证书编号：A241012957
人防工程： 乙级
证书编号：216202005270008

联系电话：0371-53615018
备 注：

设计签字栏				
项目负责人	耿宣鹏	张宝坤		
专业负责人	耿宣鹏	张宝坤		
审 定 人	庆鹏彬	王德强		
校 对 人	王继光	王继光		
设 计 人	魏晨鹏	魏晨鹏		
制 图 人	魏晨鹏	魏晨鹏		
会签栏				
建 筑		结 构		
给排水		电 气		
暖 通				
建设单位				

通许县教育体育局	
工程名称	
2020年通许县农村教师周转宿舍项目	
项目名称	
通许县练城乡第一初级中学教师周转宿舍	
图纸名称	
建筑构造做法表	
单位出图章	
执业注册章	
工程编号	ZYHX-2021-BFJ013
阶段	施工图
图别	建 筑
图号	建施-04
版次	A
比例	1:100
日期	2021.04