

项目负责人	耿宣鹏	耿宣鹏	
专业负责人	耿宣鹏	耿宣鹏	
审定人	庆鹏彬	庆鹏彬	
校对	王继光	王继光	
设计人	魏晨鹏	魏晨鹏	
制图人	魏晨鹏	魏晨鹏	

会签栏					
建 筑			结 构		
给排水			电 气		
暖 通					

通许县教育体育局

2020年通许县农村教师周转宿舍项目


通许县练城乡第一初级中学教师周转宿舍

二、三层平面图

执业注册章

工程编号		ZYHX-2021-BFJ013			
阶段	施工图	图别	建 筑	图号	建施-07
版次	A	比例	1:100	日期	2021.0

圖紙未加蓋本院白圖章及設計註冊章無效



本层建筑面积 $S=254.67\text{M}^2$

- 说明：1. 承重墙体、柱的定位及尺寸详见结构施工图，墙体未注明者均为200厚，轴线居中，电井墙厚为100。
2. 卫生间等有水房地面标高较相邻地面低15mm，高差均以斜面过渡。
3. 卫生间等有水房地面向地漏（排水沟）找1%坡，地漏（排水沟）位置以给排水专业图为准。
4. SD：消火栓预留洞，暗装，洞底距地0.085m，预留洞尺寸：宽*高*长（730x1830x160），可采用灭火器
5. 每层共一个防火分区，宿舍二、三层共住28人，按0.75m²/100人，单层计算疏散宽度为0.105m，实际疏散宽度为1.7>0.105m。满足规范要求。
6. 地砖尺寸采用800×800，瓷砖颜色由学校自定
7. 卫生间盥洗池、隔断做法详参12YJ116（97）（98）（101）